




Raiffeisen

AGRARHANDEL
PFALZ

Fungizid- Empfehlung im Getreide

2025

Vorlage bei frühen Infektionen
in Kombination mit Wachstumsregler

Mehltau,
Netzflecken,
Rhynchosporium,
Zwergrost

Input Classic / Hint
0,6-0,8 l/ha

oder

Balaya 1 l/ha

oder

Delaro Forte
1-1,25 l/ha

Netzflecken,
Rhynchosporium

Revystar + Priaxor + Folpan 500 SC
1 l/ha + 1 l/ha + 1,5 l/ha


oder

Ramularia-Blattflecken, Netzflecken,
Rhynchosporium, PLS, Zwergrost

Elatus Era + Folpan 500 SC
1 l + 1,5 l/ha

oder

Ascra Xpro + Folpan 500 SC
1,2 l/ha + 1,5 l/ha



Weizen & Triticale

Vorfrucht Raps / ZR / Kartoffeln

Mehltau, Halmbruch,
Gelbrost, Septoria

Verben
0,8 – 1,0 l/ha

oder

Mehltau, Gelbrost,
Septoria

Delaro Forte
1,0 - 1,25 l/ha

Septoria, Braun- und
Gelbrost, DTR, Mehltau

Revystar + Priaxor
1,0 l/ha + 1,0 l/ha

oder

Ascra Xpro
1,5 l/ha

oder

Elatus Era Star Pack
Elatus Era 1,0 l/ha
+ Amistar 0,5 l/ha

oder

Univoq*
2,0 l/ha

Vorfrucht Getreide / Mais

Mehltau, Halmbruch,
Gelbrost, Septoria

Xenial
1,25 l/ha

oder

Mehltau, Gelbrost,
Septoria

Delaro Forte
1 l/ha

Septoria, Braun- und
Gelbrost, DTR, Mehltau

Revystar + Priaxor
0,8 l/ha + 0,8 l/ha

oder

Ascra Xpro
1,25 l/ha

oder

Univoq*
1,6 l/ha

oder


Elatus Era Star Pack
Elatus Era 0,8 l/ha
+ Amistar 0,4 l/ha

Ä.-Fusariosen*, Braunrost,
Septoria, DTR

Skyway Xpro
1,25 l/ha

Navura
1,5 l/ha

* Wirkungsverstärkung bei starkem Braunrost durch 0,3l Azoxystrobin



30

31

32

37

39

49

51

59

Winterroggen

**Vorlage: früher Rostbefall
& Halmbruch**

Unix Pro
0,5 kg/ha Unix
+ 0,5 l/ha Pecari 300 EC

oder

Verben
1 l/ha

oder

Input Classic / Hint
1,25 l/ha

oder

Navura
1,5 l/ha

**Septoria, Braunrost,
Rhynchosporium**

Jordi
1,5 l/ha

oder

Skyway Xpro
1,25 l/ha

Durum

**Halmbruch, Gelbrost,
Septoria, Ä.-Fusariosen***

Verben
1 l/ha

**S. tritici, Braun- und
Gelbrost, DTR, Mehltau**

Revystar + Priaxor
1 l/ha + 1 l/ha


**Ä.-Fusariosen*, Braunrost,
Septoria-Arten, DTR**

Skyway Xpro
1,25 l/ha

oder

Navura
1,5 l/ha

* EC 61 - 69 Temperatur > 20 °C,
Niederschlag > 10 mm



30

31

32

37

39

49

51

59

Produkt	Inhaltsstoffe	Anbieter	Aufwand- menge	Gefahrstoff	empfohlene Mischpartner				Fl. Dünger	Bemerkungen
					Herbizide	Fungizide	Insektizide	Wachstumsr.		
AHL	14% Carbamid-N 7% Ammonium-N 7% Nitrat-N	diverse	bis 50 l/ha Verhältnis AHL:H ₂ O 1:4		•					Verbesserte Haftung und schnelles Eindringen; Wirkungsverstärkung nur bei ausreichender Wachsschicht und Temperaturen < 20°C; keine Mehrfachmischungen, Verätzungsgefahr
Break Thru S 301	Nicht ionisches Tensid (Organo Siloxane)	Alzchem	0,2 l/ha 0,125 l/ha	Xn N	•	•	•	•		Bessere Benetzung, schnelles Eindringen; Tankmischungen mit systemischen und Kontaktmitteln, keine TM mit ätzenden N-Düngern
Dash	Fettsäuremethylester (345 g/l) Fettalkoholalkoxyolat (205 g/l) Ölsäure (46 g/l)	BASF	0,8 l/ha mit Fungiziden (3 Anw.) 1,0 l/ha mit Herbiziden (1 Anw.)		•	•				Verhindert einen möglichen Leistungsabfall von Herbiziden und Fungiziden bei niedriger Luftfeuchte, hoher Temperatur oder Strahlung, einer starken Wachsschicht sowie bei Wasser mit hohem pH-Wert, hohen Gehalten an Ca-, Fe- und Al-Ionen oder sonstigen Komplexbildnern.
Designer	Polyalkylmodifiziertes Trisiloxan (86 g/l) und synth. Latex (255 g/l)	Certis	0,125 l/ha	Xi	•	•			•	Löst die Oberflächenspannung und verbessert die Benetzung der Pflanzenoberfläche; der Kleberanteil verbessert die Haftwirkung/ Regenfestigkeit
Hasten	Rapsölethyl- und methylester, nicht ionische Tenside 680 + 198	Adama	0,5 l/ha		•	•		•		Verbesserte Benetzung und Haftfähigkeit, gleichmäßige Verteilung und höhere Absorption der Wirkstoffe wirkt aufnahmefördernd bei Pflanzen und Schadinsekten.
Lebosol Herbosol	Raffiniertes Paraffinöl 82,9% + Beistoffe	Lebosol	0,2 – 0,4 l/ha		•					Verbesserung der Effektivität und Verträglichkeit von Bodenherbiziden
Kantor	Alkylpolyglycosid, Essigsäure	Agroplanta	0,15%	X	•	•	•	•		Verbesserte Benetzung, erhöhte Wirkstoffaufnahme, bessere Anhaftung, Wirkungsunterstützung auch bei red. AWM, Wasseroptimierungskomponente
Li 700	Sojalecithin+Propionsäure+Alkylphenylhydroxypolyoxyethylen 350+350+100	Certis	0,25-0,5%	Xi	•	•		•	•	Öffnung der Wachsschicht der Blattoberfläche führt zur Verbesserung der Wirkstoffaufnahme
ProNet-Alfa	Milchtensid	Belchim	0,5-1,0 l/ha		•	•		•		Verbesserte Haftwirkung/ Benetzung
Lebosol Schaumstopp Pro	Öl-Emulsion	Lebosol	1,4 ml/ 100 l Spritzbrühe		•	•	•	•	•	Verhindert Schaumbildung beim Ansetzen der Spritzbrühe
Silwet Gold	Heptamethyltrisiloxan >80%	Arysta	0,025-0,1%		•	•			•	Verbesserte Benetzung, Haftung, Penetration
SSA	Ammoniumsulfat-salpeter	diverse	bis 5 kg/ha		•					Wirkungsbeschleunigung von Totalherbiziden
Trend*	90% Isodecylalkoholethoxyolat	Corteva	0,1% max. 0,5 l/ha	Xn	•			•		Netz- und Haftmittel, verbessert die Blattaktivität von Rübenherbiziden

* Nicht als Einzelkomponente erhältlich


Wirkungsspektrum gegen Fuß-, Blatt- und Ährenkrankheiten in Wintergetreide

PRODUKTE	Wirkstoffe g/l o. kg	Gebindegrößen	Aufwandsmenge l o. kg/ha	Halmbruch	Mehitau		Netzflecken	Rhynchosporium	Blattflecken PLS	Ramularia*	Roste	Septoria tritici		Septoria nodorum	HTR / DTR	Ähren-Fusarien ¹	W.-Weizen	W.-Gerste	Roggen	Triticale	Hafer	Gewässer- abstände Regel- abstand 90/75/50%
					Stoppwirkung	Dauerwirkung						heilend	vorbeugend									
T1-Fungizide																						
Balaya	Revysol 100 F 500 100	10 l	1,5	-	xx(x)	xx(x)	xxx(x)	xxx(x)	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	-	•	•	•	•		10 10*/10*/10*
Delaro Forte /	Spiroxamine 107 Trifloxystrobin 80 Prothioconazol 93,3	5 l	1,5		xx	xx	xxxx	xxxx	xx(x)	[xxx]	xxx	xxxx	xxxx	xxx	xxx	xx(x)	•	•	•	•		15 10*/10*/10*
Fandango	Prothioconazol 100 Fluoxastrobin 100	5 l	1,25 G 1,5 W, R, T	xx	x	x	xx(x)	xxx	xxx	[xx]	xxx	xx	xx(x)	xx	xx(x)	[xx]	•	•	•	•		10* 10*/10*/10*
Folpan 500 SC	Folpet 500	5 l	1,5	-	-	-	-	-	-	xxx	x	-	x(x)	x(x)	-	[xx]	•	•				10* 10*/10*/10*
Input Classic / Padelli	Prothioconazol 160 Spiroxamine 300	5 l 15 l (Input cl.)	1,25	xxx	xx	xx	xxx	xxxx	xx(x)	[xxx]	xx(x)	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	xx(x)	•	•	•	•		- 15 / 15 / 20
Input Triple	Proquinazid 40 Prothioconazol 160 Spiroxamine 200	5 l 15 l	1,25	xxx	xxx	xxxx	xxx	xxxx	xx(x)	[xxx]	xx(x)	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	xx(x)	•	•	•	•		- 10*/10*/10
Kayak	Cyprodinil 300	5 l	1,5	xxx	x	xx	xxx	x(x)	-	-	x	-	x	xx(x)	xx(x)	-	•					10 10*/10*/10*
Proline/ Olbran	Prothioconazol 250	5 l	0,8	xx	x	x(x)	xx(x)	xxx(x)	xx(x)	[xx]	xx(x)	xx(x)	xx(x)	xxx	xx(x)	xx(x)	•	•	•	•		10* 10*/10*/10*
Pronto Plus	Tebuconazol 133 Spiroxamine 250	5 l	1,5	-	xxx	xx(x)	[x]	xx(x)	x	-	xxx	[xx]	[xx]	[xxx]	[x(x)]	xx(x)	•	•	•			- 15 / 15 / 20
Revystar + Flexity	Revysol 100 Metrafenone 300	10 l + 5 l	1,0 + 0,5	xxx	xx	xxx(x)	xx	xxx	[xxx]	xxx	xxx	xxxx	xxxx	[xxxx]	xx	-	•	•	•			10* 10*/10*/10*
Tokyo / Abran	Prothioconazol 250	5 l	0,8	xx	x	x(x)	xx(x)	xxx(x)	xx(x)	[xx]	xx(x)	xx(x)	xx(x)	xxx	xx(x)	xx(x)	•	•	•	•		10* 10*/10*/10*
Unix Pro Unix + Pecari 300 EC	Cyprodinil 750 Prothioconazol 300	5 kg + 5 l	0,5 + 0,5	xxx(x)	x(x)	x(x)	xx(x)	xx	-	-	xxx	x	x	xxx	xx(x)	xx(x)	•	•	•	•		15 10*/10*/10
Verben	Proquinazid 50 Prothioconazol 200	5 l	1,0	xxx	xx(x)	xxxx	xxx	xxxx	xx(x)	[xxx]	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	•	•	•	•		10* 10*/10*/10*
Vegas Plus	Cyflufenamid 12,5 Spiroxamine 312	5 l 10 l	0,8	-	xxxx	xxxx	-	x	-	-	x	-	x	-	-	-	•	•	•	•		20 10/10/15
Xenial	Revysol 66 F500 80 Metrafenone 100	10 l	1,5	xx(x)	xx(x)	xxx(x)	xxx	xxx(x)	[xxx]	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	-	•	•	•	•		10* 10*/10*/10*

Wirkungsspektrum gegen Fuß-, Blatt- und Ährenkrankheiten in Wintergetreide

PRODUKTE	Wirkstoffe g/l o. kg	Gebindegrößen	Aufwandmenge l o. kg/ha	Halmbrech	Mehltau		Netzflecken	Rhynchosporium	Blattflecken PLS	Ramularia*	Roste	Septoria tritici		Septoria nodorum	HTR / DTR	Ähren-Fusarien ¹	W.-Weizen	W.-Gerste	Roggen	Triticale	Hafer	Gewässer- abstände Regel- abstand 90/75/50%
					Stoppwirkung	Dauerwirkung						heilend	vorbeugend									
T2-Fungizide																						
Ascra Xpro	Bixafen 65 Fluopyram 65 Prothioconazol 130	5 l 15 l	1,5 W, R, T 1,2 G,H	xxx	xx(x)	xx	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	xxx	xxxx	xxxx	xxx(x)	xxxx	xxx	*	*	*	*	*	10 10*/10*/10*
Avastel Pack Pioli + Soratel	Fluxapyroxad 62,5 Prothioconazol 250	2 x 5 l 5 l	1,5 0,75	xx(x)	x	xx	xx(x)	xxx(x)	xxxx	xx(x)	xxx(x)	xxx(x)	xxx(x)	xxxx	xxx(x)	xxx	*	*	*	*	*	10 10*/10*/10*
Eiatus Era	Solatenol 75 Prothioconazol 150	10 l	1,0	xx	x	xx	xxx(x)	xxx	xxxx	xxx	xxx(x)	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	x(x)	*	*	*	*	*	15 10*/10*/10
Jordi	Prothioconazol 100 Bixafen 50 Spiroxamine 250	5 l	1,5	[xxx(x)]	xx(x)	xx(x)	[xxxx]	xxxx	xxxx	xxx	xxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	[xxx]	*	*	*	*	*	- 15 / 15 / 20
Revystar + Priaxor	Revysol 100 Xemium 75 F 500 150	10 l + 10 l	1,0 + 1,0	xx(x)	x(x)	xx	xxxx	xxxx	xxx(x)	xxx	xxx(x)	xxxx	xxxx	[xxxx]	xxx	-	*	*	*	*	*	10 10*/10*/10*
Revytrex	Fluxapyroxad 66,7 Mefentrifluconazol 66,7	5 l	1,125 H, R, T 1,5 G, W	xx	x	x(x)	xx	xxx	xxxx	xxx	xxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	-	*	*	*	*	*	10 10*/10*/10*
Revytrex + Comet	Revysol 66,7 Xemium 66,7 F 500 200	3 x 5 l + 5 l	1,5 + 0,5	xx(x)	x(x)	xx	xxx(x)	xxxx	xxx(x)	xxx	xxx(x)	xxxx	xxxx	[xxxx]	xxx	-	*	*	*	*	*	10* 10*/10*/10*
Univoq	Fenpicoxamid 50 Prothioconazol 100	5 l 10 l	1,5 R, T 2,0 W	-	xx(x)	xxx(x)	-	-	-	-	xxx(x)	xxxx	xxxx	xxxx	xxx(x)	xxx(x)	*	*	*	*	*	- 10* / 10 / 15
Vastimo	Xemium 62,5 Metconazol 45	10 l	2,0	xxx	xx	xx	[xxxx]	xxxx	xxxx	xxx	xxx(x)	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	[xxx]	*	*	*	*	*	10* 10*/10*/10*
T3-Fungizide																						
Amistar Gold	Azoxystrobin 125 Difenconazol 125	5 l	1,0	-	-	x	-	-	-	-	xxx	x(x)	xx	xxx	xxx	-	*	*	*	*	*	10 10*/10*/10*
Follicur / Hutton	Tebuconazol 250	5 l, 15 l	1,0 W 1,25 G,R	-	x(x)	xx(x)	x	xx(x)	x	-	xxx	[xx]	[xx]	xxx	x(x)	xxx	*	*	*	*	*	10 10*/10*/10*
Greteg	Difenconazol 250	5 l	0,5	-	-	-	-	-	-	-	xxx	x(x)	xx	xxx	xx(x)	-	*	*	*	*	*	10* 10*/10*/10*
Navura	Revysol 50 Prothioconazol 100	5 l	1,5	xx	x	x(x)	xx(x)	xxx	[xxx]	[xx]	xxx	xxx	xxx(x)	xxx(x)	xx	xxx(x)	*	*	*	*	*	10* 10*/10*/10*
Orius	Tebuconazol 200	5 l, 20 l	1,25 W 1,5 G,R,T	-	x	xx(x)	x	xx	x	-	xxx	xx	xx	[xxx]	[x(x)]	[xxx]	*	*	*	*	*	10 10*/10*/10*
Prosaro / Sympara / Hutton Pro	Prothioconazol 125 Tebuconazol 125	5 l 15 l	1,0	[x(x)]	x	x	x(x)	xxx	xx	[xx(x)]	xx(x)	xxx	xxx	[xxx(x)]	xx	xxx(x)	*	*	*	*	*	10* 10*/10*/10*
Skyway Xpro	Bixafen 75 Prothioconazol 100 Tebuconazol 100	5 l 15 l	1,0 G 1,25 W,R,T	[xxx]	x	x	xxxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xxxx	xxxx	xxx(x)	xx(x)	xxxx	*	*	*	*	*	10 10*/10*/10*
Soleil	Bromuconazol 167 Tebuconazol 107	5 l 10 l	1,2	-	-	x	-	-	-	-	xxx	-	x	xxx	x	xxx	*	*	*	*	*	10* 10*/10*/10*

x = Nebenwirkung; xx = befriedigende Wirkung; xxx = gute Wirkung; xxxx = sehr gute Wirkung; xxx = überragende Wirkung; () = Einschränkung; [] = keine Zulassung
 * ausgenommen Gerste zu Brauzwecken ** Ramularia: hier nur Kreuze für sensitive Populationen ¹ Wirkung nur bei Blütenbehandlung (EC 61-65)
 10*: länderspezifischer Mindestabstand zu Gewässern, kann auf 5 m reduziert werden, wenn eine dauerhafte Begrünung vorhanden ist.



Pamira Sammelstellen

(Pflanzenschutzmittel- und Flüssigdüngemittelverpackungen)

Herxheim	26.05.2025 19.08.2025 26.09.2025	8:00 – 12:00 Uhr 13:00 – 17:30 Uhr
Winden	23.07.2025	8:00 – 12:00 Uhr 13:00 – 17:00 Uhr
Walsheim	18.08.2025	7:30 – 12:00 Uhr 13:00 – 17:00 Uhr
Ilbesheim	22.08.2025	8:00 – 12:00 Uhr 13:00 – 17:00 Uhr
Kirrweiler	21.08.2025	7:30 – 12:00 Uhr 13:00 – 17:00 Uhr
Deidesheim	31.07.2025	8:00 – 12:00 Uhr 13:00 – 17:00 Uhr
Dannstadt- Schauernheim	20.03.2025 15.05.2025 26.06.2025 20.08.2025 23.10.2025	8:00 – 16:00 Uhr

IHRE ANSPRECHPARTNER

VOR ORT IN DER PFALZ:

Dannstadt

Alexander Breß

Tel.: 06231-9188-23
Mobil: 01726173176

Tim Ehret

Tel.: 06231-9188-40
Mobil: 01726173175

Michael Weyland

Tel.: 06231-9188-17
Mobil: 01727347849

Dirmstein

Thorsten Siegfried

Tel.: 06238-9830-11
Mobil: 01726173150

Timo Kühnast

Tel.: 06238-9830-12
Mobil: 01735170998

Winden

Christian Stüber

Tel.: 06349-9969-71
Mobil: 015156524959

Moran Degner

Tel.: 06349-9969-73
Mobil: 015159983409

Herxheim

Andreas Ehmer

Tel.: 07276-92998-50
Mobil: 01732694042

Stefan Herzenstiel

Tel.: 07276-92998-10
Mobil: 01726755653

Franz Bender

Tel.: 07276-92998-23
Mobil 017682281967

Felix Theuer

Tel.: 07276-92998-21
Mobil: 015229776978

Rainer Ulm

Tel.: 07276-92998-20
Mobil: 01736606743

Außendienst

Markus Keßler

Vertrieb Getreide / Mais
Mobil: 015144371878

Sebastian Kaiser

Vertrieb Agrar / Mais
Mobil: 015164825473

Weitere Standorte:

Deidesheim

06326 9655220

Freinsheim

06353 932610

Kirrweiler

0632 9597890

Ilbesheim

06341 1419110

Walsheim

06341 63895